

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

CENNIK 2011

TYPOSZEREG PRODUKTÓW KLIMATYZACYJNYCH

rodzaj	seria	model	Klasa/ wielkość	20	25	28	35	40	42	50	52	60	68	71	80	90	100	125	140	200	250
SPLIT – ZESTAWY POJEDYNCZE	NAŚCIENNE	EMURA	FTXG-J / RXG-K																		
		URURU SARARA	FTXR-E / RXR-E																		
		COLD REGION	FTXL-G / RXL-G																		
		PROFESSIONAL	FTXS-J/G / RKS-J/F / RXS-J/F																		
		COMFORT	FTX-J/G / RX-J/G																		
		EASY INWERTER	FTXN-K / RXN-K																		
	SZAFY	KANAŁOWE	FDXS-E/C / RXS-J/F																		
		NEXURA	FVXG-K / RXG-K																		
	FLEXI	PODŁOGOWE	FVXS-F / RXS-J																		
			FLXS-B / RXS-J																		
MULTI	ZEWN.	URURU MULTI	MXU-G																		
		MULTI SPLIT	MKS-E/F/G																		
			MXS-E/F/G/H																		

rodzaj	seria	model	Klasa/ wielkość	20	25	28	35	40	42	50	52	60	68	71	80	90	100	125	140	200	250
SKY AIR – ZESTAWY POJEDYNCZE	KASETONOWE	SEASONAL SMART FCQG - E	RZQG - L																		
		FCQH - D8	RZQ																		
			RZQS																		
			RKS																		
		FCQ - C8	RXS																		
	PODSTROPOWE	FFQ - BV	RZQ																		
			RZQS																		
			RR-B																		
		FHQ - B	RKS																		
			RXS																		
	NAŚCIENNE	SEASONAL SMART FHQG - C	RZQG - L																		
		FHQ - B	RZQ																		
			RZQS																		
			RR-B																		
		FUQ - B	RZQ																		
	SZAFY	FAQ - B	RR																		
			RZQ																		
			RZQS																		
		FVQ - B	RR																		
			RZQ																		
	KANAŁOWE	FBQ - C	RZQS-D																		
			RKS																		
			RXS																		
		FDQ-B	RZQ																		
			RZQS																		
			RZQ-C																		
	SIESTA SKY AIR	KASETONOWE ACQ - A	RR																		
			AZQS - AV																		
		KANAŁOWE ABQ - A	AZQS - AW																		
			AZQS - AV																		
		PODSTROPOWE AHQ - A	AZQS - AW																		

rodzaj	seria	Model	Klasa/ wielkość	20	25	28	35	40	42	50	52	60	68	71	80	90	100	125	140	200	250
PACKAGED – AGREGATY ZEWN.	COMMERCIAL MULTI	CMSQ-A																			
	SUPER INWERTER	RZQ-C																			
	AGREGAT SKRAPLAJĄCY	ERQ																			



Kombinacje dostępne w wykonaniu POMPA CIEPŁA (H/P) - grzewczo-chłodzące



Kombinacje dostępne w wykonaniu TYLKO CHŁODZĄCYM (C/O)

CENNIK 2011

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN] netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------------

URZĄDZENIA NAŚCIENNE – SPLIT H/P



FTXG25J-S	Jednostka wewnętrzna ścienna srebrna				22 ~ 39		2.680
RXG25K	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	2,5	3,4	43 ~ 47			3.390
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		6.070
FTXG25J-W	Jednostka wewnętrzna ścienna biała				22 ~ 39		2.230
RXG25K	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	2,5	3,4	43 ~ 47			3.390
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		5.620
FTXG35J-S	Jednostka wewnętrzna ścienna srebrna				23 ~ 42		3.160
RXG35K	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	3,5	4,0	44 ~ 48			4.400
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		7.560
FTXG35J-W	Jednostka wewnętrzna ścienna biała				23 ~ 42		2.630
RXG35K	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	3,5	4,0	44 ~ 48			4.400
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		7.030
FTXG50J-S	Jednostka wewnętrzna ścienna biała				32 ~ 45		4.100
RXG50K	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	5,0	5,8	44 ~ 48			7.030
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		11.130
FTXG50J-W	Jednostka wewnętrzna ścienna biała				32 ~ 45		3.420
RXG50K	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	5,0	5,8	44 ~ 48			7.030
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		10.450

Sterownik bezprzewodowy w standardzie



FTXR28E	Jednostka wewnętrzna ścienna				23 ~ 39		2.830
RXR28E	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	2,8	3,6	46			4.750
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~43 CDB	-20~18 CDB		A/A		7.580
FTXR42E	Jednostka wewnętrzna ścienna				24 ~ 42		3.340
RXR42E	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	4,2	5,1	48			6.460
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~43 CDB	-20~18 CDB		A/A		9.800
FTXR50E	Jednostka wewnętrzna ścienna				26 ~ 44		3.560
RXR50E	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	5,0	6,0	48 ~ 50			6.920
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~43 CDB	-20~18 CDB		A/A		10.480

Sterownik bezprzewodowy w standardzie




COLD REGION

FTXL20G	Jednostka wewnętrzna ścienna				23 ~ 42		2.000
RXL20G	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	2,0	2,7	44 ~ 48			3.250
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-20~20 CDB		A/A		5.250
FTXL25G	Jednostka wewnętrzna ścienna				30 ~ 42		2.100
RXL25G	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	2,5	3,4	44 ~ 48			3.420
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-20~20 CDB		A/A		5.520
FTXL35G	Jednostka wewnętrzna ścienna				31 ~ 44		2.630
RXL35G	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	3,5	4,0	44 ~ 48			4.270
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-20~20 CDB		A/A		6.900

Sterownik bezprzewodowy w standardzie

URZĄDZENIA NAŚCIENNE – EASY INVERTER



EASY INVERTER

FTXN25K	Jednostka wewnętrzna ścienna						1.250
RXN25K	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	2,5	2,8	40 ~ 48			1.450
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	10~46 CDB	-15~20 CDB		B/B		2.700
FTXN35K	Jednostka wewnętrzna ścienna						1.350
RXN35K	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	3,2	3,5	41 ~ 50			1.650
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	10~46 CDB	-15~20 CDB		B/B		3.000
FTXN50K	Jednostka wewnętrzna ścienna						1.750
RXN50K	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	5,0	5,5	42 ~ 51			2.150
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	10~46 CDB	-15~20 CDB		A/B		3.900
FTXN60K	Jednostka wewnętrzna ścienna						1.900
RXN60K	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	6,0	6,3	44 ~ 52			2.600
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	10~46 CDB	-15~20 CDB		B/B		4.500

Sterownik bezprzewodowy w standardzie

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

CENNIK 2011

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN] netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------------

URZĄDZENIA NAŚCIENNE – SPLIT H/P

INVERTER



PROFESSIONAL H/P

FTXS20J	Jednostka wewnętrzna ścienna				22 ~ 38		1.740
RXS20J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	2,0	2,7	43 ~ 47			2.830
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		4.570
FTXS25J	Jednostka wewnętrzna ścienna				22 ~ 38		1.830
RXS25J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	2,5	3,4	43 ~ 47			2.980
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		4.810
FTXS35J	Jednostka wewnętrzna ścienna				23 ~ 42		2.290
RXS35J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	3,5	4,0	44 ~ 48			3.710
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		6.000
FTXS42J	Jednostka wewnętrzna ścienna				30 ~ 42		2.840
RXS42J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	4,2	5,4	44 ~ 48			3.880
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		6.720
FTXS50J	Jednostka wewnętrzna ścienna				31 ~ 44		3.120
RXS50J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	5,0	5,8	44 ~ 48			4.010
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~18 CDB		A/A		7.130
FTXS60G	Jednostka wewnętrzna ścienna				32 ~ 45		3.800
RXS60F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	6,0	7,0	46 ~ 49			5.180
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		B/B		8.980
FTXS71G	Jednostka wewnętrzna ścienna				34 ~ 46		4.130
RXS71F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,2	49 ~ 52			7.100
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		B/C		11.230

Sterownik bezprzewodowy w standardzie

URZĄDZENIA NAŚCIENNE – SPLIT C/O

INVERTER



PROFESSIONAL C/O

FTXS20J	Jednostka wewnętrzna ścienna				22 ~ 38		1.740
RKS20J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	2,0	-	46			2.360
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10 ~ +45 °C			A		4.100
FTXS25J	Jednostka wewnętrzna ścienna				22 ~ 38		1.830
RKS25J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	2,5	-	46			2.470
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10 ~ +45 °C			A		4.300
FTXS35J	Jednostka wewnętrzna ścienna				23 ~ 42		2.290
RKS35J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	3,5	-	48			3.140
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10 ~ +45 °C			A		5.430
FTXS42J	Jednostka wewnętrzna ścienna				30 ~ 42		2.840
RKS42J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	4,2	-	48			3.220
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10 ~ +45 °C			A		6.060
FTXS50J	Jednostka wewnętrzna ścienna				31 ~ 44		3.120
RKS50J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	5,0	-	48			3.320
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10 ~ +45 °C			A		6.440
FTXS60G	Jednostka wewnętrzna ścienna				32 ~ 45		3.800
RKS60F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	6,0	-	49			4.500
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10 ~ +45 °C			A		8.300
FTXS71G	Jednostka wewnętrzna ścienna				34 ~ 46		4.130
RKS71F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	7,1	-	53			6.170
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10 ~ +45 °C			A		10.300

Sterownik bezprzewodowy w standardzie

URZĄDZENIA NAŚCIENNE – COMFORT

INVERTER



COMFORT

FTX20JV	Jednostka wewnętrzna ścienna				22 ~ 39		1.730
RX20JV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	2,0	2,5	46 ~ 47			1.950
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		3.680
FTX25JV	Jednostka wewnętrzna ścienna				22 ~ 40		1.810
RX25JV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	2,5	2,8	46 ~ 47			2.050
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		3.860
FTX35JV	Jednostka wewnętrzna ścienna				23 ~ 41		2.130
RX35JV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	3,3	3,5	48			2.700
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		4.830
FTX50GV	Jednostka wewnętrzna ścienna				31 ~ 42		2.740
RX50GV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	5,0	5,8	44 ~ 48			3.770
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/A		6.510
FTX60GV	Jednostka wewnętrzna ścienna				32 ~ 45		3.460
RX60GV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	6,0	7,0	46 ~ 49			4.750
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		B/B		8.210
FTX71GV	Jednostka wewnętrzna ścienna				34 ~ 46		3.720
RX71GV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,2	49 ~ 52			6.610
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		B/C		10.330

Sterownik bezprzewodowy w standardzie

CENNIK 2011

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN] netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------------

URZĄDZENIA NAŚCIENNE **FAQ – SKY AIR**

INVERTER

	COMFORT INVERTER	FAQ71B	Jednostka wewnętrzna ścienna			37 ~43	5.330
		RZQS71DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,0	47	7.450
		BRC1D52	Sterownik przewodowy				300
		Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB	C/C	13.080
		FAQ100B	Jednostka wewnętrzna ścienna			41 ~45	6.090
		RZQS100DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	49	9.580
		BRC1D52	Sterownik przewodowy				300
		Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB	C/C	15.970
		FAQ71B	Jednostka wewnętrzna ścienna			37 ~43	5.330
		RZQ71DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,0	50	8.590
	SEZONAL INVERTER	BRC1D52	Sterownik przewodowy				300
		Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB	B/B	14.220
		FAQ100B	Jednostka wewnętrzna ścienna			41 ~45	6.090
		RZQ100DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	52	10.470
		BRC1D52	Sterownik przewodowy				300
		Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB	B/B	16.860
		FAQ100B	Jednostka wewnętrzna ścienna			41 ~45	6.090
		RZQ100BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	52	10.160
		BRC1D52	Sterownik przewodowy				300
		Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB	A/C	16.550

URZĄDZENIA NAŚCIENNE **FAQ – SKY AIR**

ON - OFF

	ON-OFF	FAQ71B	Jednostka wewnętrzna ścienna			37 ~43	5.330
		RR71BV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	7,1	-	50	6.170
		BRC1D52	Sterownik przewodowy				300
		Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB		C	11.800
		FAQ71B	Jednostka wewnętrzna ścienna			37 ~43	5.330
		RR71BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	7,1	-	50	6.170
		BRC1D52	Sterownik przewodowy				300
		Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB		C	11.800
		FAQ100B	Jednostka wewnętrzna ścienna			41 ~45	6.090
		RR100BV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	10,0	-	53	7.780
		BRC1D52	Sterownik przewodowy				300
		Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB		C	14.170
		FAQ100B	Jednostka wewnętrzna ścienna			41 ~45	6.090
		RR100BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	10,0	-	53	7.780
		BRC1D52	Sterownik przewodowy				300
		Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB		C	14.170

AKCESORIA dla modeli FAQ

BRC7E618	Zdalny sterownik bezprzewodowy do FAQ71B	700
BRC7C510	Zdalny sterownik bezprzewodowy do FAQ100B	700
K-KDU572EVE	Opcjonalna pompka skroplin	1.350

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

CENNIK 2011

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN] netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------------

URZĄDZENIA PODŁOGOWE **FVXG – SPLIT H/P**


NEW



FVXG25K	Jednostka wewnętrzna naścienna						2.460
RXG25K	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		2,5	3,4	43 ~ 47	A/A	3.390
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB				5.850
FVXG35K	Jednostka wewnętrzna naścienna						2.900
RXG35K	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		3,5	4,5	44 ~ 48	A/A	4.400
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB				7.300
FVXG50K	Jednostka wewnętrzna naścienna						4.120
RXG50K	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		5,0	5,8	44 ~ 48	A/A	7.030
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB				11.150

Sterownik bezprzewodowy w standardzie

URZĄDZENIA PODŁOGOWE **FVXS – SPLIT**


FVXS25F	Jednostka wewnętrzna szafkowa				23 ~38		1.970
RXS25J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		2,5	3,4	47		2.980
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB			A/A	4.950
FVXS35F	Jednostka wewnętrzna szafkowa				24 ~39		2.310
RXS35J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		3,5	4,5	48		3.710
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB			A/A	6.020
FVXS50F	Jednostka wewnętrzna szafkowa				32 ~45		3.300
RXS50J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		5,0	5,8	48		4.010
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB			A/A	7.310

Sterownik bezprzewodowy w standardzie

URZĄDZENIA PODŁOGOWE **FVQ - SKY AIR**



FVQ71B	Jednostka wewnętrzna szafkowa				36 ~46		6.090
RZQS71DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		7,1	8,0	51		7.450
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB			C/C	13.540
FVQ100B	Jednostka wewnętrzna szafkowa				42 ~48		6.880
RZQS100DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		10,0	11,2	55		9.580
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB			C/C	16.460
FVQ125B	Jednostka wewnętrzna szafkowa				44 ~50		7.270
RZQS125DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		12,5	14,0	53		10.240
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB			C/C	17.510

Sterownik bezprzewodowy w standardzie

URZĄDZENIA FLEXI **FLXS – SPLIT**


FLXS25B	Jednostka wewnętrzna flexi				28 ~37		2.170
RXS25J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		2,5	3,4	47		2.980
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB			A/B	5.150
FLXS35B	Jednostka wewnętrzna flexi				29 ~39		2.560
RXS35J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		3,5	4,0	48		3.710
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB			B/C	6.270
FLXS50B	Jednostka wewnętrzna flexi				33 ~47		3.640
RXS50J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		4,9	6,1	48		4.010
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~18 CDB			C/C	7.650

Sterownik bezprzewodowy w standardzie

URZĄDZENIA KANAŁOWE **FDXS – SPLIT**


FDXS25E	Jednostka wewnętrzna kanałowa				29 ~35		2.080
RXS25J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		2,4	3,2	43 ~47		2.980
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB			A/B	5.060
FDXS35E	Jednostka wewnętrzna kanałowa				29 ~35		2.450
RXS35J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		3,4	4,0	44 ~48		3.710
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB			B/C	6.160
FDXS50C	Jednostka wewnętrzna kanałowa				31 ~37		3.480
RXS50J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		5,0	5,8	44 ~48		4.010
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~18 CDB			B/D	7.490
FDXS60C	Jednostka wewnętrzna kanałowa				32 ~38		4.290
RXS60F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p		6,0	7,0	46 ~49		5.180
Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~18 CDB			C/D	9.470

Sterownik bezprzewodowy w standardzie

CENNIK 2011

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN] netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------------

URZĄDZENIA KASETONOWE CZTEROSTRONNE ACQ - SIESTA SKY AIR



SIESTA SKY AIR	ACQ71A	Jednostka wewnętrzna naścienna			35~41		CENY NIEDOSTĘPNE W MOMENCIE PUBLIKACJI
	AZQS71AV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,4	8,3	48~50		
	Panel dekoracyjny + sterownik **						
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/A	
	ACQ100A	Jednostka wewnętrzna naścienna			38~44		
	AZQS100AV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,2	11,9	50~52		
	Panel dekoracyjny + sterownik **						
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/A	
	ACQ100A	Jednostka wewnętrzna naścienna			38~44		
	AZQS100AW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	*	*	49~51		
	Panel dekoracyjny + sterownik **						
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		*	
	ACQ125A	Jednostka wewnętrzna naścienna			43~47		
	AZQS125AV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	13,0	14,1	51~53		
	Panel dekoracyjny + sterownik **						
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/A	
	ACQ125A	Jednostka wewnętrzna naścienna			43~47		
	AZQS125AW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	*	*	50~52		
	Panel dekoracyjny + sterownik **						
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		*	

* - dane techniczne niedostępne w momencie publikacji

** - szczegółowa specyfikacja akcesoriów niedostępna w momencie publikacji

Informacje wstępne – produkty dostępne w drugiej połowie 2011 r.

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

CENNIK 2011

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN] netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------------

URZĄDZENIA KASETONOWE CZTEROSTRONNE **FFQ –SKY AIR**


C/O	FFQ25BV	Jednostka wewnętrzna szafkowa			25 ~30		2.600
	BYFQ60B	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RKS25J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	2,5	-	47		2.470
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10 ~ +45 °C			A	6.770
	FFQ35BV	Jednostka wewnętrzna szafkowa			25 ~32		2.800
	BYFQ60B	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RKS35J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	3,4	-	48		3.140
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10 ~ +45 °C			B	7.640
	FFQ50BV	Jednostka wewnętrzna szafkowa			27 ~36		2.810
	BYFQ60B	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RKS50J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	4,7	-	48		3.320
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10 ~ +45 °C			D	7.830
	FFQ60BV	Jednostka wewnętrzna szafkowa			32 ~41		3.010
	BYFQ60B	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RKS60F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	5,8	-	49		4.500
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10 ~ +45 °C			C	9.210
H/P	FFQ25BV	Jednostka wewnętrzna szafkowa			25 ~30		2.600
	BYFQ60B	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RXS25J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	2,5	3,2	47		2.980
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/B	7.280
	FFQ35BV	Jednostka wewnętrzna szafkowa			25 ~32		2.800
	BYFQ60B	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RXS35J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	3,4	4,0	48		3.710
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		B/C	8.210
	FFQ50BV	Jednostka wewnętrzna szafkowa			27 ~36		2.810
	BYFQ60B	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RXS50J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	4,7	5,5	48		4.010
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~18CDB		D/D	8.520
	FFQ60BV	Jednostka wewnętrzna szafkowa			32 ~41		3.010
	BYFQ60B	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RXS60F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	5,8	7,0	49		5.180
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~18CDB		C/D	9.890

AKCESORIA dla modeli FFQ




FFQ	BRC1E51A	Uniwersalny sterownik przewodowy	500
	BRC7E530	Zdalny sterownik bezprzewodowy dla urządzeń typu pompa ciepła	790
	BRC7E531	Zdalny sterownik bezprzewodowy dla urządzeń tylko chłodzących	790
	KDDQ44XA60	Opcja powietrza świeżego	580
	KDBHQ44BA60	Zaślepka wylotu powietrza	520

CENNIK 2011

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN] netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------------

URZĄDZENIA KASETONOWE OBWODOWE FCQ - SKY AIR



INVERTER H/P	FCQ35C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			27 ~ 31		2.800
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RXS35J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	3,4	4,2	44 ~ 48		3.710
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/B	8.210
	FCQ50C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			27 ~ 31		2.810
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RXS50J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	5,0	6,0	44 ~ 48		4.010
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~18 CDB		A/A	8.520
	FCQ60C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			28 ~ 33		3.010
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RXS60F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	5,7	7,0	46 ~ 49		5.180
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/B	9.890



COMFORT INVERTER	FCQ71C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			28 ~ 34		3.500
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQS71DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,0	47 ~ 51		7.450
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		B/B	12.650
	FCQ100C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			32 ~ 37		4.690
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQS100DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	49 ~ 55		9.580
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		B/B	15.970
	FCQ125C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			35 ~ 41		5.650
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQS125DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	50 ~ 53		10.240
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		B/B	17.590
	FCQ140C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			35 ~ 42		6.210
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQS140DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	14,0	16,0	50 ~ 54		11.260
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		D/C	19.170




SEASONAL INVERTER	FCQ71C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			28 ~ 34		3.500
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ71DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,0	43 ~ 50		8.590
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/A	13.790
	FCQ100C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			32 ~ 37		4.690
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ100DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	45 ~ 52		10.470
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/A	16.860
	FCQ100C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			35 ~ 41		4.690
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ100BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	45 ~ 52		10.160
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/B	16.550
	FCQ125C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			35 ~ 41		5.650
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ125DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	46 ~ 53		11.420
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/A	18.770
	FCQ125C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			35 ~ 41		5.650
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ125BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	45 ~ 52		11.080
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/C	18.430
	FCQ140C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			35 ~ 42		6.210
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ140DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	14,0	16,0	46 ~ 53		12.560
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		D/C	20.470
	FCQ140C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			35 ~ 42		6.210
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ140BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	14,0	16,0	45 ~ 52		12.190
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		D/D	20.100

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

CENNIK 2011

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN]	netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------	-------

URZĄDZENIA KASETONOWE OBWODOWE FCQ - SKY AIR



PROFESSIONAL INVERTER C/O	FCQ35C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			27 ~ 31		2.800	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RKS35J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	3,4	-	48		3.140	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB			A	7.640	
	FCQ50C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			27 ~ 31		2.810	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RKS50J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	5,0	-	48		3.320	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB			B	7.830	
	FCQ60C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			28 ~ 33		3.010	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RKS60F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	5,7	-	49		4.500	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB			C	9.210	

ON-OFF C/O FCQ	FCQ71C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			27 ~ 31		3.500	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RR71BV3	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	7,1	-	50		6.170	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15 ~ 46 CDB			D	11.370	
	FCQ71C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			27 ~ 31		3.500	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RR71BW1	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	7,1	-	50		6.170	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15 ~ 46 CDB			D	11.370	
	FCQ100C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa	27 ~ 31				4.690	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RR100BV3	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	10,0	-	53		7.780	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15 ~ 46 CDB			D	14.170	
	FCQ100C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			27 ~ 31		4.690	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RR100BW1	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	10,0	-	53		7.780	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15 ~ 46 CDB			C	14.170	
	FCQ125C8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			27 ~ 31		5.650	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RR125BW1	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	12,5	-	53		8.470	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15 ~ 46 CDB			D	15.820	

AKCESORIA dla modeli FCQ



FCQ	BYCQ140CW	Panel dekoracyjny – biały (RAL 9010)	1.450
	BYCQ140CG	Panel dekoracyjny kasety samoczyszczącej - biały (RAL 9010)	2.500
	BRC1E51A	Uniwersalny sterownik przewodowy	500
	BRC7F532F	Zdalny sterownik bezprzewodowy (niedostępny z panelem BYCQ140CG)	770
	KDDQ55C140 -1	Opcja powietrza świeżego (niedostępny z panelem BYCQ140CG) - w komplecie z KDDQ55C140 -2	1.110
	KDDQ55C140 -2	Opcja powietrza świeżego (niedostępny z panelem BYCQ140CG) - w komplecie z KDDQ55C140 -1	710
	KDBHQ55C140	Zaślepka wlotu powietrza	355

CENNIK 2011

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN]	netto
-------	-------	------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------	-------

URZĄDZENIA KASETONOWE OBWODOWE FCQH - SKY AIR

 COMFORT INVERTER	FCQH71D8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			28 ~ 36		4.240	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQS71DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,0	47 ~ 51		7.450	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~-15,5 CDB		A/A	13.390	
	FCQH100D8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			32 ~ 45		6.060	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQS100DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	49 ~ 55		9.580	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~-15,5 CDB		A/A	17.340	
	FCQH125D8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			36 ~ 45		6.980	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQS125DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	50 ~ 53		10.240	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~-15,5 CDB		A/A	18.920	
	FCQH140D8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			38 ~ 45		7.680	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQS140DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	14,0	16,0	50 ~ 54		11.260	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~-15,5 CDB		B/B	20.640	

URZĄDZENIA KASETONOWE OBWODOWE FCQH - SKY AIR

 SEASONAL INVERTER	FCQH71D8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			28 ~ 36		4.240	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ71DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,0	43 ~ 50		8.590	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~-15,5 CDB		A/A	14.530	
	FCQH100D8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			32 ~ 45		6.060	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ100DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	45 ~ 52		10.470	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~-15,5 CDB		A/A	18.230	
	FCQH100D8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			32 ~ 45		6.060	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ100BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	45 ~ 52		10.160	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~-15,5 CDB		A/A	17.920	
	FCQH125D8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			36 ~ 45		6.980	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ125DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	46 ~ 53		11.420	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~-15,5 CDB		A/A	20.100	
	FCQH125D8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			36 ~ 45		6.980	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ125BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	45 ~ 52		11.080	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~-15,5 CDB		A/A	19.760	
	FCQH140D8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			38 ~ 45		7.680	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ140DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	14,0	16,0	46 ~ 53		12.560	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~-15,5 CDB		B/B	21.940	
	FCQH140D8	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			38 ~ 45		7.680	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ140BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	14,0	16,0	45 ~ 52		12.190	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~-15,5 CDB		B/B	21.570	

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

CENNIK 2011

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN]	netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------	-------

URZĄDZENIA KASETONOWE OBWODOWE FCQG - SKY AIR



NEW



SEASONAL SMART INVERTER	FCQG71E	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			29~36		4.450	
	BYCP125B	Panel dekoracyjny					1.500	
	BRC1E51A	Sterownik przewodowy					500	
	RZQG71LV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,0	48~50		10.740	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15 ~ 50 CDB	-20 ~ 15,5 CDB		A/A	17.190	
	FCQG100E	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			33~44		6.370	
	BYCP125B	Panel dekoracyjny					1.500	
	BRC1E51A	Sterownik przewodowy					500	
	RZQG100LV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	50~52		13.090	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15 ~ 50 CDB	-20 ~ 15,5 CDB		A/A	21.460	
	FCQG125E	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			35~45		7.330	
	BYCP125B	Panel dekoracyjny					1.500	
	BRC1E51A	Sterownik przewodowy					500	
	RZQG125LV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	51~53		14.280	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15 ~ 50 CDB	-20 ~ 15,5 CDB		A/A	23.610	
	FCQG140E	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			37~45		8.060	
	BYCP125B	Panel dekoracyjny					1.500	
	BRC1E51A	Sterownik przewodowy					500	
	RZQG140LV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	14,0	16,0	51~53		15.700	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15 ~ 50 CDB	-20 ~ 15,5 CDB		A/A	25.760	

AKCESORIA dla modeli FCQG

BRC1D52	Sterownik przewodowy	300
---------	----------------------	-----

URZĄDZENIA KASETONOWE PODSTROPOWE FHQG - SKY AIR



NEW



SEASONAL SMART INVERTER	FHQG71C	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			28 ~ 36		5.550	
	BRC1E51A	Sterownik przewodowy					500	
	RZQG71LV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,0	47 ~ 51		10.740	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		A/A	16.790	
	FHQG100C	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			32 ~ 45		6.240	
	BRC1E51A	Sterownik przewodowy					500	
	RZQG100LV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	49 ~ 55		13.090	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		A/A	19.830	
	FHQG125C	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			36 ~ 45		6.860	
	BRC1E51A	Sterownik przewodowy					500	
	RZQG125LV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	50 ~ 53		14.280	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		A/A	21.640	
	FHQG140C	Jednostka wewnętrzna kasetonowa			38 ~ 45		7.550	
	BRC1E51A	Sterownik przewodowy					500	
	RZQG140LV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	14,0	16,0	50 ~ 54		15.700	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		B/B	23.750	

AKCESORIA dla modeli FCQG

BRC1D52	Sterownik przewodowy	300
BRC7G63	Sterownik bezprzewodowy	*

* CENA NIEDOSTĘPNA W MOMENCIE PUBLIKACJI

CENNIK 2011

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN]	netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------	-------

URZĄDZENIA KASETONOWE PODSTROPOWE **FUQ - SKY AIR**


Seasonal Inverter

SEASONAL INVERTER	FUQ71B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			35 ~ 40		5.960	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ71DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,0	43 ~ 50		8.590	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/B	14.850	
	FUQ100B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			38 ~ 43		7.210	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ100DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	45 ~ 52		10.470	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/C	17.980	
	FUQ125B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			39 ~ 44		7.980	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ125DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	45 ~ 52		11.420	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		B/C	19.700	
	FUQ125B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			39 ~ 44		7.980	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ125BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	45 ~ 52		11.080	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		B/C	19.360	

ON-OFF C/O	FUQ71B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			35 ~ 40		5.960	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RR71B V / W	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	7,1	-	50		6.170	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB			D	12.430	
	FUQ100B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			38 ~ 43		7.210	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RR100B V / W	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	10,0	-	53		7.780	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB			D	15.290	
	FUQ125B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			39 ~ 44		7.980	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RR125B V / W	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	12,5	-	53		8.470	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB			D	16.750	

AKCESORIA dla modeli FUQ

BRC7C528	Zdalny sterownik bezprzewodowy	1.230
----------	--------------------------------	-------

URZĄDZENIA KASETONOWE PODSTROPOWE **AHQ - SIESTA SKY AIR**


SIESTA SKY AIR	AHQ71A	Jednostka wewnętrzna naścienna			47~51			
	AZQS71AV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,6	8,1	48~50			
	Sterownik **							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		C/D		
	AHQ100A	Jednostka wewnętrzna naścienna			45~51			
	AZQS100AV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	9,7	11,4	50~52			
	Sterownik **							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		C/C		
	AHQ100A	Jednostka wewnętrzna naścienna			45~51			
	AZQS100AW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	*	*	49~51			
	Sterownik**							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		*		
	AHQ125A	Jednostka wewnętrzna naścienna			49~52			
	AZQS125AV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,6	15,4	51~53			
	Sterownik **							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		C/C		
	AHQ125A	Jednostka wewnętrzna naścienna			49~52			
	AZQS125AW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	*	*	50~52			
	Sterownik **							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		*		
	AHQ140A	Jednostka wewnętrzna naścienna			46~56			
	AZQS140AV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	13,5	16,6	51~53			
	Sterownik **							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		D/A		
	AHQ140A	Jednostka wewnętrzna naścienna			46~56			
	AZQS140AW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	*	*	50~52			
	Sterownik **							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		*		

CENY NIEDOSTĘPNE
W MOMENCIE PUBLIKACJI

* - dane techniczne niedostępne w momencie publikacji

** - szczegółowa specyfikacja akcesoriów niedostępna w momencie publikacji

Informacje wstępne – produkty dostępne w drugiej połowie 2011 r.

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

CENNIK 2011

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN] netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------------

URZĄDZENIA KASETONOWE PODSTROPOWE FHQ - SKY AIR




INVERTER C/O	FHQ35B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			32 ~37		3.000
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RKS35J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	3,4	-	48		3.140
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB			A	6.440
	FHQ50B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			33 ~38		3.070
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RKS50J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	5,0	-	48		3.320
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB			D	6.690
	FHQ60B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			33 ~39		3.510
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RKS60F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	5,7	-	49		4.500
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB			D	8.310



INVERTER H/P	FHQ35B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			32 ~37		3.000
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RXS35J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	3,4	4,0	44 ~48		3.710
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/B	7.010
	FHQ50B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			33 ~38		3.070
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RXS50J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	5,0	6,0	44 ~48		4.010
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		D/D	7.380
	FHQ60B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			33 ~39		3.510
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RXS60F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	5,7	7,2	46 ~49		5.180
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		D/D	8.990



COMFORT INVERTER	FHQ71B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			35 ~ 39		5.290
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQS71DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,0	47 ~ 51		7.450
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		C/D	13.040
	FHQ100B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			37 ~ 42		5.950
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQS100DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	49~ 55		9.580
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		C/D	15.830
	FHQ125B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			39 ~ 44		6.530
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQS125DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	49 ~ 53		10.240
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		D/D	17.070



SEASONAL INVERTER	FHQ71B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			35 ~ 39		5.290
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ71DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,0	43 ~ 50		8.590
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		B/D	14.180
	FHQ100B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			37 ~ 42		5.950
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ100DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	45 ~ 52		10.470
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		B/C	16.720
	FHQ100B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			37 ~ 42		5.950
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ100BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	45 ~ 52		10.160
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		C/D	16.410
	FHQ125B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			39 ~ 44		6.530
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ125DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	45 ~ 52		11.420
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		C/C	18.250
	FHQ125B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			39 ~ 44		6.530
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ125BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	45 ~ 52		11.080
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		B/D	17.910



ON-OFF C/O	FHQ71B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			35 ~ 39		5.290
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RR71B V / W	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	7,1	-	50		6.170
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB			D	11.760
	FHQ100B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			37 ~ 42		5.950
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RR100B V / W	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	10,0	-	53		7.780
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB			D	14.030
	FHQ125B	Jednostka wewnętrzna podstropowa			39 ~ 44		6.530
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RR125B V / W	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	12,5	-	53		8.470
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB			D	15.300

AKCESORIA dla modeli FHQ

FHQ	BRC7E63	Zdalny sterownik bezprzewodowy					650
	KDU50N60	Pompka skroplin dla modeli FHQ 35 -50-60					3.180
	KDU50N125	Pompka skroplin dla modeli FHQ 71 -100 - 125					3.590
	BRC1E51A	Uniwersalny sterownik przewodowy					500

CENNIK 2011

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN] netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------------

URZĄDZENIA KANAŁOWE **FBQ – SKY AIR**


INVERTER C/O	FBQ35C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			29 ~ 37		4.220
	BYBS45D	Panel dekoracyjny					850
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RKS35J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	3,4	-	48		3.140
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB			A	8.510
	FBQ50C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			29 ~ 37		4.620
	BYBS45D	Panel dekoracyjny					850
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RKS50J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	5,0	-	48		3.320
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB			B	9.090
	FBQ60C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			29 ~ 37		4.930
	BYBS71D	Panel dekoracyjny					1.120
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RKS60F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	5,7	-	49		4.500
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB			A	10.850



INVERTER H/P	FBQ35C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			29 ~ 37		4.220
	BYBS45D	Panel dekoracyjny					850
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RXS35J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	3,4	4,0	44 ~ 48		3.710
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		A/B	9.080
	FBQ50C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			29 ~ 37		4.620
	BYBS45D	Panel dekoracyjny					850
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RXS50J	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	5,0	5,5	44 ~ 48		4.010
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~20 CDB		B/B	9.780
	FBQ60C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			29 ~ 37		4.930
	BYBS71D	Panel dekoracyjny					1.120
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RXS60F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	5,7	7,0	46 ~ 49		5.180
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-10~46 CDB	-15~18 CDB		A/B	11.530



COMFORT INVERTER	FBQ71C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			29 ~ 37		6.240
	BYBS71D	Panel dekoracyjny					1.120
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQS71DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,0	47 ~ 51		7.450
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		A/A	15.110
	FBQ100C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			32 ~ 38		7.420
	BYBS125D	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQS100DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	49 ~ 55		9.580
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		A/A	18.700
	FBQ125C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			33 ~ 41		7.700
	BYBS125D	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQS125DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	50 ~ 53		10.240
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		A/A	19.640
	FBQ140C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			33 ~ 41		8.470
	BYBS125D	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQS140DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	13,4	15,0	50 ~ 54		11.260
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		B/B	21.430



SEASONAL INVERTER	FBQ71C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			29 ~ 37		6.240
	BYBS71D	Panel dekoracyjny					1.120
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ71DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,1	8,0	43 ~ 50		8.590
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/A	16.250
	FBQ100C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			32 ~ 38		7.420
	BYBS125D	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ100DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	45 ~ 52		10.470
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/A	19.590
	FBQ100C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			32 ~ 38		7.420
	BYBS125D	Panel dekoracyjny					1.400
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300
	RZQ100BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,0	11,2	45 ~ 52		10.160
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/A	19.280

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

CENNIK 2011

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN]	netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------	-------

URZĄDZENIA KANAŁOWE FBQ - SKY AIR



SEASONAL INVERTER	FBQ125C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			33 ~ 41		7.700	
	BYBS125D	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ125DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	46 ~ 53		11.420	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/A	20.820	
	FBQ125C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			33 ~ 41		7.700	
	BYBS125D	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ125BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	45 ~ 52		11.080	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		B/A	20.480	
	FBQ140C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			34 ~ 41		8.470	
	BYBS125D	Panel dekoracyjny					1.400	
ON - OFF	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ140DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	14,0	16,0	46 ~ 53		12.560	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		B/B	22.730	
	FBQ140C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			34 ~ 41		8.470	
	BYBS125D	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ140BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	14,0	16,0	45 ~ 52		12.190	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		C/A	22.360	
	FBQ71C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			29 ~ 37		6.240	
	BYBS71D	Panel dekoracyjny					1.120	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RR 71B V/W	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	7,1	-	50		6.170	
ON - OFF	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB			D	13.830	
	FBQ100C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			32 ~ 38		7.420	
	BYBS125D	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RR 100B V/W	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	10,0	-	53		7.780	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB			D	16.900	
	FBQ125C	Jednostka wewnętrzna kanałowa			33 ~ 41		7.700	
	BYBS125D	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RR 125B V/W	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	12,5	-	53		8.470	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB			D	17.870	

AKCESORIA dla modeli FBQ

BRC1E51A	Uniwersalny sterownik przewodowy	500
BRC4C65	Zdalny sterownik bezprzewodowy	790

URZĄDZENIA KANAŁOWE ABQ - SIESTA SKY AIR



SIESTA SKY AIR	ABQ71A	Jednostka wewnętrzna naścienna			38~44			
	AZQS71AV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	7,2	8,3	48~50			
	Panel dekoracyjny + sterownik**							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/A		
	ABQ100A	Jednostka wewnętrzna naścienna			48~52			
	AZQS100AV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	10,2	11,2	50~52			
	Panel dekoracyjny + sterownik**							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/A		
	ABQ100A	Jednostka wewnętrzna naścienna			48~52			
	AZQS100AW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	*	*	49~51			
	Panel dekoracyjny + sterownik**							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		*		
SIESTA SKY AIR	ABQ125A	Jednostka wewnętrzna naścienna			52~54			
	AZQS125AV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	13,3	15,9	51~53			
	Panel dekoracyjny + sterownik**							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		A/A		
	ABQ125A	Jednostka wewnętrzna naścienna			52~54			
	AZQS125AW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	*	*	50~52			
	Panel dekoracyjny + sterownik**							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		*		
	ABQ140A	Jednostka wewnętrzna naścienna			50~54			
	AZQS140AV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	13,9	16,6	51~53			
	Panel dekoracyjny + sterownik**							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		B/B		
SIESTA SKY AIR	ABQ140A	Jednostka wewnętrzna naścienna			50~54			
	AZQS140AW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	*	*	50~52			
	Panel dekoracyjny + sterownik**							
	Komplet		-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		*		

CENY NIEDOSTĘPNE
W MOMENCIE PUBLIKACJI

* - dane techniczne niedostępne w momencie publikacji

** - szczegółowa specyfikacja akcesoriów niedostępna w momencie publikacji

Informacje wstępne – produkty dostępne w drugiej połowie 2011 r.

CENNIK 2011

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN]	netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------	-------

URZĄDZENIA KANAŁOWE DUŻE **FDQ - SKY AIR**


COM-FORT	FDQ125B	Jednostka wewnętrzna kanałowa			44		6.710	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQS125DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	50 ~ 53		10.240	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		C/B	17.250	



SEASONAL INVERTER	FDQ125B	Jednostka wewnętrzna kanałowa			44		6.710	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ125DV	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	45 ~ 53		11.420	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		B/A	18.430	
	FDQ125B	Jednostka wewnętrzna kanałowa			44		6.710	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ125BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	12,5	14,0	45 ~ 52		11.080	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~50 CDB	-20~15,5 CDB		B/A	18.090	



SUPER INVERTER	FDQ200B	Jednostka wewnętrzna kanałowa			45		8.870	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ200C	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	20,0	23,0	57		20.270	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		A/B	29.440	
	FDQ250B	Jednostka wewnętrzna kanałowa			47		10.140	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RZQ250C	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	24,1	26,4	57		23.660	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-15~15,5 CDB		C/C	34.100	

ON-OFF	FDQ125B	Jednostka wewnętrzna kanałowa			44		6.710	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	RR125BW	Zewnętrzny agregat sprężarkowy c/o	12,5		50 ~ 53		8.470	
	Komplet	Zewnętrzne temperatury pracy:	-15~46 CDB			D	15.480	

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

CENNIK 2011

seria	model	opis	max ilość jednostek wewn.	CENA [PLN] netto
-------	-------	------	---------------------------	------------------

SYSTEMY MULTI SPLIT




URURU MULTI	2MXU40G	Zewnętrzny agregat sprężarkowy ururu multi h/p	2	6.310
	2MXU50G	Zewnętrzny agregat sprężarkowy ururu multi h/p	2	7.750
	CTXU25G	Jednostka wewnętrzna ścienna ururu multi	-	2.010
	CTXU35G	Jednostka wewnętrzna ścienna ururu multi	-	2.430
	CTXU42G	Jednostka wewnętrzna ścienna ururu multi	-	3.120
	CTXU50G	Jednostka wewnętrzna ścienna ururu multi	-	3.430

AKCESORIA dla modeli URURU MULTI

KPMH996A10S	Wąż do nawilżania o długości 10 metrów	370
KPMH996A15S	Wąż do nawilżania o długości 15 metrów	560

MULTI	C/O	2MKS40G	Zewnętrzny agregat sprężarkowy multi c/o	2	4.590
		2MKS50G	Zewnętrzny agregat sprężarkowy multi c/o	2	5.490
		3MKS50E	Zewnętrzny agregat sprężarkowy multi c/o	3	6.050
		4MKS58E	Zewnętrzny agregat sprężarkowy multi c/o	4	6.620
		4MKS75F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy multi c/o	4	8.550
		5MKS90E	Zewnętrzny agregat sprężarkowy multi c/o	5	10.720
	H/P	2MXS40H	Zewnętrzny agregat sprężarkowy multi h/p	2	5.260
		2MXS50H	Zewnętrzny agregat sprężarkowy multi h/p	2	6.460
		3MXS52E	Zewnętrzny agregat sprężarkowy multi h/p	3	7.060
		3MXS68G	Zewnętrzny agregat sprężarkowy multi h/p	3	8.760
		4MXS68F	Zewnętrzny agregat sprężarkowy multi h/p	4	9.830
		4MXS80E	Zewnętrzny agregat sprężarkowy multi h/p	4	11.930
		5MXS90E	Zewnętrzny agregat sprężarkowy multi h/p	5	12.330

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE SYSTEMÓW MULTI



FVXG	FVXG25K	Jednostka wewnętrzna ścienna nexura z pilotem bezprzewodowym	2.460
	FVXG35K	Jednostka wewnętrzna ścienna nexura z pilotem bezprzewodowym	2.900
	FVXG50K	Jednostka wewnętrzna ścienna nexura z pilotem bezprzewodowym	4.120
FTXG	FTXG25JS	Jednostka wewnętrzna ścienna emura srebrna z pilotem bezprzewodowym	2.680
	FTXG35JS	Jednostka wewnętrzna ścienna emura srebrna z pilotem bezprzewodowym	3.160
	FTXG50JS	Jednostka wewnętrzna ścienna emura srebrna z pilotem bezprzewodowym	4.100
	FTXG25JW	Jednostka wewnętrzna ścienna emura biała z pilotem bezprzewodowym	2.230
	FTXG35JW	Jednostka wewnętrzna ścienna emura biała z pilotem bezprzewodowym	2.630
	FTXG50JW	Jednostka wewnętrzna ścienna emura biała z pilotem bezprzewodowym	3.420
FTXS	FTXS20J	Jednostka wewnętrzna ścienna professional z pilotem bezprzewodowym	1.740
	FTXS25J	Jednostka wewnętrzna ścienna professional z pilotem bezprzewodowym	1.830
	FTXS35J	Jednostka wewnętrzna ścienna professional z pilotem bezprzewodowym	2.290
	FTXS42J	Jednostka wewnętrzna ścienna professional z pilotem bezprzewodowym	2.840
	FTXS50J	Jednostka wewnętrzna ścienna professional z pilotem bezprzewodowym	3.120
	FTXS60G	Jednostka wewnętrzna ścienna professional z pilotem bezprzewodowym	3.800
FLKXS	FTXS71G	Jednostka wewnętrzna ścienna professional z pilotem bezprzewodowym	4.130
	FLXS25B	Jednostka wewnętrzna flexi h/p z pilotem bezprzewodowym	2.170
	FLXS35B	Jednostka wewnętrzna flexi h/p z pilotem bezprzewodowym	2.560
	FLXS50B	Jednostka wewnętrzna flexi h/p z pilotem bezprzewodowym	3.640
FVX	FLXS60B	Jednostka wewnętrzna flexi h/p z pilotem bezprzewodowym	4.470
	FVXS25F	Jednostka wewnętrzna szafka z pilotem bezprzewodowym	1.970
	FVXS35F	Jednostka wewnętrzna szafka z pilotem bezprzewodowym	2.310
	FVXS50F	Jednostka wewnętrzna szafka z pilotem bezprzewodowym	3.300
FDKXS	FDXS25E	Jednostka wewnętrzna kanałowa h/p z pilotem bezprzewodowym	2.080
	FDXS35E	Jednostka wewnętrzna kanałowa h/p z pilotem bezprzewodowym	2.450
	FDXS50C	Jednostka wewnętrzna kanałowa h/p z pilotem bezprzewodowym	3.480
	FDXS60C	Jednostka wewnętrzna kanałowa h/p z pilotem bezprzewodowym	4.290
FBQ	FDBQ25B	Jednostka wewnętrzna kanałowa z pilotem bezprzewodowym	2.660
	FBQ35C + BYBS45D + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kanałowa z panelem i pilotem przewodowym	5.370
	FBQ50C + BYBS45D + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kanałowa z panelem i pilotem przewodowym	5.770
	FBQ60C + BYBS71D + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kanałowa z panelem i pilotem przewodowym	6.350
FFQ	FFQ25BV + BYFQ60B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym	4.300
	FFQ35BV + BYFQ60B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym	4.500
	FFQ50BV + BYFQ60B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym	4.510
	FFQ60BV + BYFQ60B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym	4.710
FCQ	FCQ35C8 + BYCQ140C + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym	4.500
	FCQ50C8 + BYCQ140C + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym	4.510
	FCQ60C8 + BYCQ140C + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym	4.710
	FHQ35B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna podstropowa z pilotem przewodowym	3.300
FHQ	FHQ50B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna podstropowa z pilotem przewodowym	3.370
	FHQ60B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna podstropowa z pilotem przewodowym	3.810

CENNIK 2011

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE


seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN]	netto
-------	-------	------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------	-------

COMMERCIAL MULTI CMSQ



CMSQ	CMSQ200A	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	20,0	22,4	57	4	21.290	
	CMSQ250A	Zewnętrzny agregat sprężarkowy h/p	25,0	28,0	59	4	24.860	
	KHRQ22M29H	Trójnik instalacyjny					600	
	KHRQ22M20TA	Trójnik instalacyjny					360	
	KHRQ22M29T/9	Trójnik instalacyjny					380	

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE SYTEMU CMSQ



KASETONOWE OBWODOWE - FMCQ	FMCQ50A	Jednostka wewnętrzna kasetonowa h/p		28 ~ 33			3.110	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	Komplet						4.810	
	FMCQ60A	Jednostka wewnętrzna kasetonowa h/p		29 ~ 34			3.330	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	Komplet						5.030	
	FMCQ71A	Jednostka wewnętrzna kasetonowa h/p		32 ~ 38			3.880	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	Komplet						5.580	
	FMCQ100A	Jednostka wewnętrzna kasetonowa h/p		33 ~ 42			5.080	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
KANAŁOWE - FMDQ	Komplet						6.780	
	FMDQ125A	Jednostka wewnętrzna kasetonowa h/p		34 ~ 44			6.230	
	BYCQ140C	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	Komplet						7.930	
	FMDQ50B	Jednostka wewnętrzna kanałowa h/p		29 ~ 37			5.080	
	BYBS45D	Panel dekoracyjny					850	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	Komplet						6.230	
	FMDQ60B	Jednostka wewnętrzna kanałowa h/p		30 ~ 37			5.440	
	BYBS71D	Panel dekoracyjny					1.120	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	Komplet						6.860	
	FMDQ71B	Jednostka wewnętrzna kanałowa h/p		32 ~ 38			6.880	
	BYBS71D	Panel dekoracyjny					1.120	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	Komplet						8.300	
	FMDQ100B	Jednostka wewnętrzna kanałowa h/p		32 ~ 38			8.170	
	BYBS125D	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	Komplet						9.870	
	FDMQ125B	Jednostka wewnętrzna kanałowa h/p		33 ~ 40			8.470	
	BYBS125D	Panel dekoracyjny					1.400	
	BRC1D52	Sterownik przewodowy					300	
	Komplet						10.170	

KOMBINACJE SYSTEMÓW TWIN - TRIPLE – DOUBLE TWIN



klasa	model	TWIN	TRIPLE	DOUBLE TWIN	CENA [PLN]
71	RZQS71DV	35+35			7.450
	RZQ71DV	KHRQ22M20TA			8.590
100	RZQS100DV	50+50	35+35+35		9.580
	RZQ100DV	KHRQ22M20TA	KHRQ127H		10.470
125	RZQ100BW				10.160
	RZQS125DV	60+60	50+50+50	35+35+35+35	10.240
140	RZQ125DV	KHRQ22M20TA	KHRQ127H	3 x KHRQ22M20TA	11.420
	RZQ125BW				11.080
200	RZQS140DV	71+71	50+50+50	35+35+35+35	11.260
	RZQ140DV	KHRQ22M20TA	KHRQ127H	3 x KHRQ22M20TA	12.560
250	RZQ140BW				12.190
	RZQ200C	100+100	60+60+60	50+50+50+50	20.270
KHR	-	KHRQ22M20TA	KHRQ250HT	3 x KHRQ22M20TA	
	RZQ250C		71+71+71		23.660
KHR	-		KHRQ250HT		
	-	125+125		60+60+60+60	
KHR	-	KHRQ22M20TA		3 x KHRQ22M20TA	
	KHRQ22M20TA				360
KHR	KHRQ127H				390
	KHRQ250HT				460

	FAQ-B	FDQ-B	FFQ-BV	FCQ-B	FCQH-D	FHQ-B	FUQ-B	FBQ-C
RZQ	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	-
RZQS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

CENNIK 2011

seria	model	opis	CENA [PLN]	netto
-------	-------	------	------------	-------

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE TWIN - TRIPLE – DOUBLE TWIN

	FAQ71B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna naścienna z pilotem przewodowym	5.630
	FAQ100B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna naścienna z pilotem przewodowym	6.390
	FCQ71C8 +BYCQ140W + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kasetonowa z pilotem przewodowym i panelem	5.200
	FCQ100C8 +BYCQ140W + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kasetonowa z pilotem przewodowym i panelem	6.390
	FCQ125C8 +BYCQ140W + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kasetonowa z pilotem przewodowym i panelem	7.350
	FCQH71D8 +BYCQ140W + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kasetonowa z pilotem przewodowym i panelem	5.940
	FCQH100D8 +BYCQ140W + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kasetonowa z pilotem przewodowym i panelem	7.760
	FCQH125D8 +BYCQ140W + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kasetonowa z pilotem przewodowym i panelem	8.680
	FUQ71B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna podstropowa z pilotem przewodowym	6.260
	FUQ100B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna podstropowa z pilotem przewodowym	7.510
	FUQ125B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna podstropowa z pilotem przewodowym	8.280
	FBQ71C + BYBS71D + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kanałowa z pilotem przewodowym	7.660
	FHQ71B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna podstropowa z pilotem przewodowym	5.590
	FDQ125B + BRC1D52	Jednostka wewnętrzna kanałowa z pilotem przewodowym	7.010

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN]
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------

AGREGATY SKRAPLAJĄCE - ERQ



1 FAZA	ERQ100AV1	Zewnętrzny agregat skraplający h/p	11,2	12,5	50 ~ 52	-	11.290
	ERQ125AV1	Zewnętrzny agregat skraplający h/p	14,0	16,0	51 ~ 53	-	12.290
	ERQ140AV1	Zewnętrzny agregat skraplający h/p	15,5	18,0	53 ~ 55	-	13.520
	-	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-20~15,5 CDB			
3 FAZY	ERQ125AW1	Zewnętrzny agregat skraplający h/p	14,0	16,0	54	-	12.290
	ERQ200AW1	Zewnętrzny agregat skraplający h/p	22,4	25,0	57	-	21.090
	ERQ250AW1	Zewnętrzny agregat skraplający h/p	28,0	31,5	58	-	24.800
	-	Zewnętrzne temperatury pracy:	-5~46 CDB	-20~15,5 CDB			

AKCESORIA dla agregatów ERQ

EKEV	EKEQDCB	Skrzynka sterująca (sterowanie Z)	2.820
	EKEQFCB	Skrzynka sterująca (sterowanie X,Y)	2.840
	BRC1D52	Wymagany do: sterowania Z – obowiązkowy, sterowania X,Y – dla celów serwisowych	300
	EKEXV63	Zawór rozprężny do ERQ	580
	EKEXV80	Zawór rozprężny do ERQ	610
	EKEXV100	Zawór rozprężny do ERQ	630
	EKEXV125	Zawór rozprężny do ERQ	670
	EKEXV140	Zawór rozprężny do ERQ	710
	EKEXV200	Zawór rozprężny do ERQ	760
	EKEXV250	Zawór rozprężny do ERQ	810

TABELA POŁĄCZEŃ

AGREGATY		STEROWANIE		ZAWORY ROZPRĘŻNE						
		EKEQ DCBV3	EKEQ FCBV3	EKEXV 63	EKEXV 80	EKEXV 100	EKEXV 125	EKEXV 140	EKEXV 200	EKEXV 250
1 FAZA	ERQ100AV1	OK	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	-	-	-
	ERQ125AV1	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK	-	-
	ERQ140AV1	OK.	OK		OK.	OK.	OK.	OK.	-	-
	-									
3 FAZY	ERQ125AW1	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK	-	-
	ERQ200AW1	OK.	OK.	-	-	OK	OK.	OK.	OK.	OK.
	ERQ250AW1	OK	OK.	-	-	-	OK.	OK.	OK.	OK.

CENNIK 2011

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

seria	model	opis	wydajność chłodnicza [kW]	wydajność grzewcza [kW]	ciśnienie akustyczne [dB(A)]	klasa energetyczna	CENA [PLN]	netto
-------	-------	------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	------------	-------

ZESPOŁY WENTYLACYJNE - VAM



VAM	VAM150FA	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	150	27	4.460
	VAM250FA	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	250	28	4.860
	VAM350FA	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	350	32	5.820
	VAM500FA	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	500	33	6.250
	VAM650FA	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	650	34,5	8.140
	VAM800FA	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	800	36	9.070
	VAM1000FA	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	1000	36	10.960
	VAM1500FA	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	1500	39,5	16.580
	VAM2000FA	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła	2000	40	20.650

VKM	VKM50G	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła i wilgoci	500	34 ~ 38	6.870
	VKM80G	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła i wilgoci	750	35 ~ 40	9.980
	VKM100G	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła i wilgoci	950	35 ~ 40	12.060
	-				
	VKM50GM	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła i wilgoci oraz nawilżaniem	500	32 ~ 37	7.220
	VKM80GM	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła i wilgoci oraz nawilżaniem	750	33 ~ 38	10.470
	VKM100GM	Zespół wentylacyjny z odzyskiem ciepła i wilgoci oraz nawilżaniem	950	34 ~ 39	12.660

AKCESORIA dla zespołów VAM i VKM

	BRC1D52	Sterownik przewodowy	300
	BRC1E51A	Uniwersalny sterownik przewodowy	500
	BRC301B61	Sterownik przewodowy	630
	KRP2A51	Adaptor sygnału wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR i VRV	1.220
	BRP4A50	Adaptor podłączenia nagrzewnicy elektrycznej –(wymagany przy stosowaniu nagrzewnicy elektrycznej)	610

OCZYSZCZACZE POWIETRZA



	MC707VM W/S	Fotokatalityczny oczyszczacz powietrza	60 ~ 420	16	2.010
	MCK75JVM-K	Fotokatalityczny oczyszczacz powietrza URURU	60 ~ 450	17 ~ 50	3.200
	KAC972A4E	Wymienny wkład filtracyjny harminkowy do MC707VM (6 szt. w paczce)			260
	KAF972A4E	Wymienny wkład biofiltracyjny do MC707VM (1 szt. w paczce)			125
	KAC998*	Wymienny wkład filtracyjny do MCK75JVM – K (6 szt. w paczce)			340

seria	model	opis	CENA [PLN]
-------	-------	------	------------

ADAPTORY SPLIT i SKY AIR

ADAPTORY	KRP2A51	Adaptor sygnału wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR i VRV (długość przewodu 500 mm)	1.220
	KRP2A52	Adaptor sygnału wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR i VRV (długość przewodu 2000 mm)	1.220
	KRP2A61	Adaptor sygnału wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR i VRV (długość przewodu 500 mm)	1.290
	KRP2A62	Adaptor sygnału wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR i VRV (długość przewodu 1300 mm)	1.270
	KRP4A51	Adaptor sygnału wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR (długość przewodu 600 mm)	600
	KRP4A52	Adaptor sygnału wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR (długość przewodu 1150 mm)	730
	KRP4A53	Adaptor sygnału wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR	620
	KRP413A1S	Adaptor sygnału wejście/wyjście dla urządzeń SPLIT	720
	KRP1B2	Adaptor sygnału wejście/wyjście dla urządzeń VRV	640
	KRP1B54	Adaptor sygnału wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR i VRV (długość przewodu 250 mm)	620
	KRP1B57	Adaptor sygnału wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR i VRV (długość przewodu 1500 mm)	510
	KRP1B59	Adaptor sygnału wejście/wyjście dla urządzeń SKY AIR i VRV (długość przewodu 500 mm)	620
	KRP928A (1) 2S	Adaptor umożliwiający podłączenie urządzenia typu SPLIT do systemu D-BACS	1.000
	DTA112B51	Adaptor umożliwiający podłączenie urządzenia typu SKY AIR do systemu D-BACS	690
	DTA113B51	Adaptor umożliwiający podłączenie do 4 urządzeń do systemu D-BACS	2.760
	KRCS01-1	Zdalny czujnik temperatury (12m)	310
	KRP1B101	Skrzynka instalacyjna do montażu adaptorów	430
	KRP1B97	Skrzynka instalacyjna do montażu adaptorów	570
	KRP1C93	Skrzynka instalacyjna do montażu adaptorów	510
	KRP1D98	Skrzynka instalacyjna do montażu adaptorów	155
	EKRORO	Zdalny przełącznik ON/OFF	82
	BRC944*	Sterownik przewodowy do urządzeń SPLIT	400

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

CENNIK 2011

KURTYNY POWIETRZNE

seria	model	opis	wydajność grzewcza [kW]	szerokość otworu [m]	wysokość otworu [m]	CENA [PLN] netto
-------	-------	------	-------------------------	----------------------	---------------------	------------------

KASETONOWE

MAŁE	CAVS100DK80C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	6,0	1,0	2,2 ~ 2,4	22.310
	CAVS150DK80C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	7,5	1,5	2,2 ~ 2,4	28.500
	CAVS200DK100C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	9,7	2,0	2,2 ~ 2,4	34.500
	CAVS250DK140C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	13,3	2,5	2,2 ~ 2,4	38.530
ŚREDNIE	CAVM100DK80C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	7,7	1,0	2,2 ~ 2,8	25.570
	CAVM150DK80C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	9,4	1,5	2,2 ~ 2,8	32.830
	CAVM200DK100C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	12,1	2,0	2,2 ~ 2,8	40.740
	CAVM250DK140C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	16,8	2,5	2,2 ~ 2,8	46.410
DUŻE	CAVL100DK125C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	12,5	1,0	2,5 ~ 3,3	32.580
	CAVL150DK200C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	18,8	1,5	2,5 ~ 3,3	43.460
	CAVL200DK250C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	24,0	2,0	2,5 ~ 3,3	53.590
	CAVL250DK250C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	25,8	2,5	2,5 ~ 3,3	62.300
SUPER DUŻE	CAVXL100DK125C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	14,7	1,0	3,5 ~ 3,8	38.980
	CAVXL150DK200C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	22,0	1,5	3,5 ~ 3,8	53.440
	CAVXL200DK250C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	27,8	2,0	3,5 ~ 3,8	67.110
	CAVXL250DK250C B/S C	Kurtyna powietrzna kasetonowa	29,6	2,5	3,5 ~ 3,8	79.440

KANALOWE

MAŁE	CAVS100DK80R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	6,0	1,0	2,2 ~ 2,4	23.260
	CAVS150DK80R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	7,5	1,5	2,2 ~ 2,4	30.080
	CAVS200DK100R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	9,7	2,0	2,2 ~ 2,4	37.280
	CAVS250DK140R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	13,3	2,5	2,2 ~ 2,4	41.570
ŚREDNIE	CAVM100DK80R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	7,7	1,0	2,2 ~ 2,8	26.520
	CAVM150DK80R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	9,4	1,5	2,2 ~ 2,8	34.290
	CAVM200DK100R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	12,1	2,0	2,2 ~ 2,8	43.510
	CAVM250DK140R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	16,8	2,5	2,2 ~ 2,8	49.400
DUŻE	CAVL100DK125R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	12,5	1,0	2,5 ~ 3,3	33.570
	CAVL150DK200R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	18,8	1,5	2,5 ~ 3,3	44.810
	CAVL200DK250R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	24,0	2,0	2,5 ~ 3,3	56.290
	CAVL250DK250R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	25,8	2,5	2,5 ~ 3,3	65.610
SUPER DUŻE	CAVXL100DK125R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	14,7	1,0	3,5 ~ 3,8	39.870
	CAVXL150DK200R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	22,0	1,5	3,5 ~ 3,8	54.260
	CAVXL200DK250R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	27,8	2,0	3,5 ~ 3,8	69.230
	CAVXL250DK250R B/S C	Kurtyna powietrzna kanałowa	29,6	2,5	3,5 ~ 3,8	81.960

PODWIESZANE

MAŁE	CAVS100DK80F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	6,0	1,0	2,2 ~ 2,4	22.590
	CAVS150DK80F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	7,5	1,5	2,2 ~ 2,4	28.770
	CAVS200DK100F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	9,7	2,0	2,2 ~ 2,4	34.780
	CAVS250DK140F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	13,3	2,5	2,2 ~ 2,4	38.800
ŚREDNIE	CAVM100DK80F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	7,7	1,0	2,2 ~ 2,8	25.840
	CAVM150DK80F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	9,4	1,5	2,2 ~ 2,8	33.110
	CAVM200DK100F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	12,1	2,0	2,2 ~ 2,8	41.020
	CAVM250DK140F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	16,8	2,5	2,2 ~ 2,8	46.680
DUŻE	CAVL100DK125F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	12,5	1,0	2,5 ~ 3,3	32.920
	CAVL150DK200F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	18,8	1,5	2,5 ~ 3,3	43.800
	CAVL200DK250F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	24,0	2,0	2,5 ~ 3,3	53.930
	CAVL250DK250F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	25,8	2,5	2,5 ~ 3,3	62.640
SUPER DUŻE	CAVXL100DK125F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	14,7	1,0	3,5 ~ 3,8	39.320
	CAVXL150DK200F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	22,0	1,5	3,5 ~ 3,8	53.780
	CAVXL200DK250F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	27,8	2,0	3,5 ~ 3,8	67.440
	CAVXL250DK250F B/S C	Kurtyna powietrzna podwieszana	29,6	2,5	3,5 ~ 3,8	79.780